

**SEMINAR NASIONAL
TEKNIK KIMIA “KEJUANGAN”
2017**

***Pengembangan Teknologi Kimia
untuk Pengolahan Sumber Daya
Alam Indonesia***

13 April 2017

**JURUSAN TEKNIK KIMIA
FAKULTAS TEKNIK INDUSTRI
UPN “VETERAN” YOGYAKARTA**



PROSIDING



ISSN 1693-4393

**PROSIDING
SEMINAR NASIONAL
TEKNIK KIMIA “KEJUANGAN” 2017**

*Pengembangan Teknologi Kimia untuk
Pengolahan Sumber Daya Alam Indonesia*

Yogyakarta, 13 April 2017



**JURUSAN TEKNIK KIMIA
FAKULTAS TEKNI K INDUSTRI
UPN “VETERAN” YOGYAKARTA
2017**



**PROSIDING
SEMINAR NASIONAL
TEKNIK KIMIA “KEJUANGAN” 2017**

*Pengembangan Teknologi Kimia untuk Pengolahan
Sumber Daya Alam Indonesia
Yogyakarta, 13 April 2017*

Hak Cipta ada pada Jurusan Teknik Kimia
Fakultas Teknik Industri UPN “Veteran” Yogyakarta
Jl. SWK 104 (Lingkar Utara) Condongcatur, Yogyakarta (55283)

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh buku ini atau diperbanyak dengan tujuan komersial dalam bentuk apapun tanpa seijin Jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik Industri UPN “Veteran” Yogyakarta, kecuali untuk keperluan penulisan artikel atau karangan ilmiah dengan menyebutkan buku ini sebagai sumber.

Cetakan I : Mei 2017

ISSN 1693-4393





Reviewer

Seminar Nasional Teknik Kimia “Kejuangan” 2017
Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik Industri, UPN “Veteran” Yogyakarta

1. Prof. Ir. H. Wahyudi Budi Sediawan, S.U., Ph.D (UGM Yogyakarta)
2. Ir. Moh. Fahrurrozi, M.Sc., Ph.D (UGM Yogyakarta)
3. Dr. Yulius Deddy Hermawan, S.T., M.T. (UPN “Veteran” Yogyakarta)
4. Dr. Ir. IGS Budiaman, M.T. (UPN “Veteran” Yogyakarta)





**SUSUNAN PANITIA
TEKNIK KIMIA “ KEJUANGAN”
FAKULTAS TEKNIK INDUSTRI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “ VETERAN” YOGYAKARTA**

- PENANGGUNG JAWAB** : Ketua Jurusan Teknik Kimia
- PANITIA PENGARAH** : 1. Dekan Fakultas Teknik Industri
2. Sekretaris Program Studi Teknik Kimia
3. Prof. Ir. Wahyudi Budi Sediawan, SU, PhD
4. Ir. Moh.Fahrurrozi, MSc, PhD
- PANITIA PELAKSANA**
- KETUA** : Ir. Danang Jaya, M.T.
Ir. Abdullaah Kunta-Arsa, MT
Fredy Ary Sadewa
- SEKRETARIS** : Ir. Purwo Subagyo, M.T.
Renung Reningtyas, ST, M.Eng
Retno Ringgani, ST, M..Eng
Laila Fadhilla
Kintan Diah
- BENDAHARA** : Siswanti, ST, MT
Dra. Suci Astutingsih
Adde Tyas Ferliana
Yasha Yone Capella S

BIDANG :

1 ACARA DAN PERSIDANGAN

- KOORDINATOR** : Ir. Rr. Endang Sulistyowati, MT
- ANGGOTA** : Susanti Rina N. ST, M.Eng
Putri Restu Dewati, ST, M.Eng
Ariq Adib Pradana
Rendi Sinata Andi
Putri Robihah W
Yunie Kurnia Putri
Hatisya R Fianda
Latifah Nurahmaningsih
Arie Aprianto H Sembiring
Muhammad Syafiq
Diana Sulistyo
Julyani Margareth Kezia
Anjani Widyaningrum
Giswari Meisya Nabila S
Hariz Waliyur Rahman
Sekar Kinanti Putri
Anggun Mita Mutiara
Angelina Natalia Sekardewi S

2 MATERI DAN PROSIDING

- KOORDINATOR** : Ir. Bambang Sugiarto, MT
- ANGGOTA** : Wibiana Wulan N., ST, M.Eng
Mitha Puspitasari, ST, M.Eng
Wisnu Juliastito
Muhammad Aldi Rahmansyah
Novantho Yudho





- 3 DANA DAN PROMOSI**
KOORDINATOR : Ir. Tutik Muji S., MT
ANGGOTA : Ir. Tunjung Wahyu W., MT
Ir. Ketut Subawa, MT
- 4 PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI**
KOORDINATOR : Siti Diyar Kholisoh, ST, MT
ANGGOTA : Andri Perdana, ST
Fuad Nur Arif Kusuma
Denny Prayogo
Abdi Muhammadi R. A.
- 5 PERLENGKAPAN & DEKORASI**
KOORDINATOR : Ir. Wasir Nuri, MT
ANGGOTA : Handrian, ST
Aloysius Dhiky
Fahdli Muhammad
Sudiyono Prasetyo
Faisal Sidiq B
Nico Domas Damara
Atras Ghaly Indrabrata
Gerald Alexander
- 6 KONSUMSI**
KOORDINATOR : Ir. Faizah Hadi, MT
ANGGOTA : Ir. Dyah Tri Retno, MM
Aderani Amriva
Febri Rahayu Puspitasari
Bayu Sukma Anggara
Fakhurrahman Benny Saputra
- 7 MITRA KERJA** : Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia
Fakultas Teknik Industri
UPN “Veteran” Yogyakarta





Daftar Isi

	Hal.
Kata Pengantar	ii
Sambutan Ketua Pelaksana	iii
Sambutan Dekan	iv
Sambutan Rektor	v
<i>Reviewer</i>	vi
Susunan Panitia	vii
Daftar Isi	ix
Daftar Makalah	x
Makalah Pembicara Utama	MU-1
Makalah Bidang Kajian :	
A. Teknologi Pengolahan Sumber Daya Laut, Mineral, dan lain-lain	A01-1
B. Teknologi Proses dan Pengendaliannya	B01-1
C. Perpindahan Massa dan Panas	C01-1
D. Termodinamika	D01-1
E. Kinetika Reaksi dan Katalis	E01-1
F. Bioteknologi	F01-1
G. Teknologi Pemisahan	G01-1
H. Teknologi Pengelolaan Limbah	H01-1
I. Energi Baru dan Terbarukan	I01-1
J. Analisa Resiko	J01-1
K. Teknik Produk	K01-1
Indeks Penulis Makalah	
Indeks Kata Kunci	





Daftar Makalah

Makalah Pembicara Utama:

- | Kode | Judul, Penulis dan Alamat |
|------|---|
| MU1 | Evaluasi Potensi Biomassa Biomassa Sebagai Sumber Energi Baru dan Terbarukan untuk Mendukung Program Bauran Energi Nasional
<i>Prof. Dr. Herri Susanto</i>
Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Bandung |
| MU2 | Tantangan dan Peluang Pengembangan Energi Baru Terbarukan di Bidang AgroIndustri
<i>Ir. Saptaji Harnowo, M.Eng</i>
Staff Ahli Direktur Operasional PTPN XI |

Makalah Bidang Kajian:

A. Teknologi Pengolahan Sumber Daya Laut, Mineral, dan lain-lain

- | Kode | Judul, Penulis dan Alamat |
|------|--|
| A01 | Studi Pengaruh <i>Co-doping</i> Neodymium (Nd) Terhadap Sifat Fisik Elektrolit $Ce_{0.9}Gd_{0.1-x}Nd_xO_{2-z}$ dengan Metode Sol-Gel untuk Aplikasi IT-SOFC
<i>Jarot Raharjo^{1*}, Masmui², dan Wahyudin³</i>
Pusat Teknologi Material, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Gd.224 Puspiptek Serpong, Tangerang Selatan, 15314, Indonesia
jarot.raharjo@bppt.go.id , jarotraharjo@gmail.com |
| A02 | Produksi Gula Pereduksi dari Depolimerisasi Pati Singkong Melalui Proses Pelarutan disertai Pemanasan dan Hidrotermal
<i>Febriyati Puspasari, Yoga Asmara, Prida Novarita Trisanti, dan Sumarno*</i>
Departemen Teknik Kimia, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
Jl. Arief Rahman Hakim, Surabaya 60111 Indonesia
onramus@chem-eng.its.ac.id , pridanova@chem-eng.its.ac.id |
| A03 | Analisis Kadar Zat Menguap dan Kadar Karbon Terikat Pada Briket Eceng Gondok – Sekam Padi
<i>Tauny Akbari</i>
Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik, Universitas Banten Jaya
Jl. Ciwaru II No. 73 Kota Serang - Banten 42117
tauny.akbari@gmail.com |
| A04 | Pengaruh Temperatur Anil terhadap Sifat Elektrokimia Lantanum Pentanikel (LaNi5) dengan Penambahan Serium Oksida (CeO2)
<i>Ade Utami Hapsari^{1*}, Jarot Raharjo¹, Yelvia Deni</i>
Pusat Teknologi Material, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Gd.224 Pusat Teknologi Material, Tangerang Selatan, 15314, Indonesia
ade.utami@bppt.go.id , tam.hapsa@gmail.com |





- A05** **Optimalisasi Proses Pengolahan Bambu Petung Menggunakan Ekstrak Nabati Dan Kimia**
Dwi Suheryanto
Balai Besar Kerajinan dan Batik, Badan Penelitian dan Pengembangan Industri - Kementerian Perindustrian RI
Jl Kusumanegara 7 Yogyakarta 55166. Telp. (0274) 546111 Fax (0274) 543582,
pringgading04@yahoo.com
- A06** **Sintesis Senyawa Bioaromat Melalui Proses Siklisasi Katalitik Gugus Asam Lemak α -eleostearat Dalam Minyak Kemiri Sunan**
Vincencia Michelle¹, Tedi Hudaya¹, dan Tatang Hernas Soerawidjaja^{2}*
¹Jurusan Teknik Kimia, Universitas Katolik Parahyangan
Jalan Ciumbuleuit 94 – Bandung, Indonesia
²Jurusan Teknik Kimia, Institut Teknologi Bandung
**E-mail: thsoerawidjaja@gmail.com*
- A07** **Isolasi Alginat Rumput Laut Coklat (Sargassum Sp) Menggunakan Jalur Kalsium Alginat**
*Susiana Prasetyo S. *, Olivia Juliani dan Asaf Kleopas Sugih*
Program Studi Teknik Kimia, FTI, Universitas Katolik Parahyangan
Jalan Ciumbuleuit No. 94, Bandung 40141
susianaprasetyo@yahoo.com
- A08** **Gasifikasi Cangkang Sawit dalam Updraft Fixed Bed Gasifier: Pengukuran Laju Gasifikasi Spesifik**
*Renardi Andhika dan Herri Susanto**
Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik Industri
Program Studi Teknik Kimia, FTI, ITB, Jl. Ganesha No.10 Bandung 40132, Indonesia.
renardiandhika@gmail.com
- A09** **Pengaruh Aditif Sodium Lauryl Sulfate dan Carboxy Methyl Cellulose pada Pembuatan Coal Water Mixture**
I Gusti S. Budiaman, S. Diyar Kholisoh, Placidia Osita O., dan Priscilla Hilary K.
Program Studi Teknik Kimia S-1, Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknologi Industri, UPN "Veteran" Yogyakarta
Jl. SWK 104 (Ringroad utara) Condong catur, Yogyakarta
igusti_sb@upnyk.ac.id ; hilarykusuma@gmail.com
- A10** **Pembuatan Briket dari Campuran Eceng Gondok (Eichhornia crassipes) dan Tongkol Jagung (Zea mays) Sebagai Bahan Bakar Alternatif**
M.Syahri, Gilar Khairul Sanatria, Deska Nurhidayat
Program Studi Teknik Kimia S-1, Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknologi Industri, UPN "Veteran" Yogyakarta
Jl. SWK 104 (Ringroad utara) Cindong catur, Yogyakarta
mohsyahri@gmail.com

B. Teknologi Proses dan Pengendaliannya

- | Kode | Judul, Penulis dan Alamat |
|-------------|--|
| B01 | Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Produk Elektroplating Melalui Perbaikan Kualitas Larutan Kimia di Bak Elektroplating dengan Filter Elektroplating
<i>Luqman Buchori*), Didi Dwi Anggoro dan Dyah Hesti Wardhani</i>
Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Sudharto, SH, Tembalang, Semarang, 50275, Telp/Fax: (024)7460058,
luqman.buchori@che.undip.ac.id |





- B02** **Studi Dinamika Proses Distilasi Reaktif Dalam Produksi 2-Ethylhexyl-Dodecanoate Menggunakan Aspen Plus Dynamics: Fungsi Alih Antara Komposisi Produk Terhadap Beban Reboiler dan Laju Refluks**
I Gede Pandega W, Tedi Hudaya, dan Philander*
Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Katolik Parahyangan
Jl. Ciumbuleuit 94, Cidadap, Bandung, 40141
pandega.wiratama@unpar.ac.id
- B03** **Uji Eektivitas Larutan Pembersih Kerak Falling Film Plate Evaporator di Pabrik Gula Sulfitasi**
Risvan Kuswurjanto
Penelitian Pasca Panen, Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia
Jl. Pahlawan 25 Pasuruan
risvanp3gi@gmail.com
- B04** **Effect of Zinc Phosphating and Adhesive Thickness on Delamination Bonding Strength for Rubber/Steel Laminate Composite**
Guntur Tri Setiadanu¹, Mutiara Pangestika Gunarso², Widhiatmaka*
¹Research Center for Electricity Technology, New-Renewable Energy, and Energy Conservation, Jakarta
²PT Indokarlo Perkasa, Jl. Raya Jakarta Bogor KM. 47 Cibinong-Bogor,
guntur.setiadanu@esdm.go.id ; guntur_tri_s@yahoo.com
- B05** **Pengaruh Emulsifier Terhadap Stabilitas Emulsi Salad Dressing Berbahan Minyak Jagung**
*Ery Fatarina *, Rudi Firyanto, Sri Mulyaningsih, Hilda Nur P*
Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG)
Jl. Pawiyatan Luhur Bendan Dhuwur, Semarang- 50133.
ery_fatarina@yahoo.co.id
- B06** **Pemanfaatan Sekam Padi sebagai Katalis Zeolit ZSM-5 melalui Metode Sintesa Double dan Bebas Template untuk Konversi Metanol**
Fusia Mirda Yanti¹, S.D. Sumbogo Murti¹, Yuni K. Krisnandi², Adiarso¹*
¹Pusat Teknologi Sumberdaya Energi dan Industri Kimia, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Kluster Teknologi Energi Gedung 625, Kawasan PUSPIPTEK Serpong, Tangerang Selatan, Banten
²Departemen Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Indonesia, Depok 16424 Indonesia,
fusia.mirda@bppt.go.id
- B07** **Produksi Glukosamin melalui Hidrolisis Kitosan Menggunakan Irradiasi Microwave**
Nur Rokhati, Titik Istirokhatun, Reisa Novita Marpaung, Ananda Dwi Utomo
*Departemen Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro
Jalan Prof. Soedarto, S. H. Tembalang, Semarang 50239, Telp/Fax. (024)7460058,
anadadwiutomo@gmail.com
- B08** **Improvement on Diesel Conversion of HydroDeOxygenation Nyamplung Oil by Multi Stage H₂**
Joni Prasetyo¹), Galuh Wirama Murti¹), SD Sumbogo Murti¹), Adiarso¹), Gina Taspiah²), Yulianti Christina²), Fadlillah Akbar²)
¹) Pusat Teknologi Sumberdaya Energi dan Industri Kimia, BPPT, Jakarta
²) Institut Sains dan Teknologi Al Kamal, Jakarta,
joni.prasetyo@bppt.go.id



- B09** Pengaruh Sudut Masuk Impeller Terhadap Pola Alir Dalam Reaktor Biogas dengan Side Entering Mixer
Mochammad Murtadho¹, Yukh Ihsana¹, Ni'am Nisbatul Fathonah¹, Sugeng Winardi^{1}, Tantular Nurtono¹ dan Kusdianto¹*
¹Departemen Teknik Kimia, Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Kampus ITS Keputih, Surabaya Indonesia 60111
swinardi@chem-eng.its.ac.id
- B11** Hydrothermal Synthesize of $\text{Li}_4\text{Ti}_5\text{O}_{12}$ and Sn Composite as Anode Material for Lithium Ion battery
Widhiatmaka^{1,2)} and Guntur Tri Setiadanu^{1,2)}
¹Department of Metallurgy and Material, University of Indonesia
²Research and Development Center for Electricity, New and Renewable Energy and Energy Conservation, Ministry of Energy and Resources
widhiatmaka@esdm.go.id; widhi_wise@yahoo.com

C. Perpindahan Massa dan Panas

Kode Judul, Penulis dan Alamat

- C01** Perbandingan Granular Starch Hydrolyzing Enzyme dengan Glukoamilase Pada Proses Sakarifikasi Konvensional Pati Casava untuk Memproduksi Etanol
Hargono, Andri Cahyo Kumoro, Bakti Jos
Departemen Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Sudarto SH, Tembalang, Semarang
hargono_tkundip@yahoo.co.id
- C02** Ekstraksi Hidrotermal Senyawa Paradol dari Jahe
Priyono Kusumo¹⁾, Mohammad Endy Yulianto²⁾, Indah Hartati³⁾, Andi Nur Alamsyah⁴⁾
¹Pragram Studi Teknik Kimia UNTAG Jl. Pawiyatan Luhur Bendan Dhuwur Semarang 50233
²⁾ Program Studi Teknik Kimia D3 UNDIP Jl. Prof Sudarto SH, Pedalangan Tembalang, Semarang 50239
³⁾ Program Studi Teknik Kimia UNWAHAS, Jl.Menoreh Tengah X/22 Sampangan Semarang 50236
⁴⁾Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan DEPTAN, Jl. Tentara Pelajar No 1 Bogor 16111
priyo330@yahoo.com
- C03** Aplikasi Metode Perhitungan Hydraulic Flow Unit (HFU) dalam Penentuan Persebaran Permeabilitas pada Model Reservoir Statis
Joko Pamungkas¹, Bambang Bintarto², dan Farah S Normaysti³
^{1,2,3}Jurusan Teknik Perminyakan UPN "Veteran"
Jl. SWK 104 (Ringroad utara) Condong catur, Yogyakarta
joko.pamungkas@upnyk.ac.id
- C04** Kecepatan Pelepasan Parasetamol dari Crosslinked Carrageenan-PVA Film: Pengaruh Rasio Carrageenan-PVA dan Waktu Pengisian (Loading)
*Sri Sutriyani, Rieke Ulfha Noviyanti, dan Sperisa Distantina**
Program Studi Sarjana Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret, Jl. Ir. Sutami 36 A Surakarta, Indonesia
risutriyani7@gmail.com ; distantina@gmail.com
- C05** Adsorpsi Zat Warna Direct Black 38 Menggunakan Kitosan Hidrogel
Zainal Arifin^{1}, Muh. Kasim² dan Yoga Irawan³*
Jurusan teknik Kimia Politeknik Negeri Samarinda (POLNES)
Jalan Dr. Ciptomangunkusumo Kampus Gunung Lipan Samarinda Kalimantan Timur 75131
zainalarifin@polnes.ac.id





- C06** **Penggunaan Radiasi Gelombang Mikro dalam Sintesis Karbon Aktif dari Serbuk Kayu Randu dan Aplikasinya untuk Menjerap Methyl Violet**
*Widi Astuti**, *Luluk Siti Zulaechah*, *Stefanus Lian Kristian*, *Dinda Tri Novira dan Nur Rofiah*
¹Jurusan Teknik Kimia FT Universitas Negeri Semarang, Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang 50229
widi_astuti@mail.unnes.ac.id
- C07** **Sintesa dan Karakterisasi Biokomposit Poly(L-Lactid Acid)/Cellulose Acetate dan Aplikasinya sebagai Adsorben Bead**
Nugrahaning Dwi Prastiwi, *Eko Vindy Utami*, *Hikmatun Ni'mah**, dan *Eva Oktavia Ningrum*
¹Departemen Teknik Kimia, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
Kampus ITS Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur 60111
hikmatun_n@chem-eng.its.ac.id
- C08** **Extraction of Phytochemical Compounds from Pressed-Palm Fiber Using Water and Pressurize Carbon Dioxide**
Putu Adhitya Dita Putra, *Bella Putri Novitasari*, *Sugeng Winardi**, *Tantular Nurtono¹*, *Kusdianto¹* dan *Siti Machmudah*
Departemen Teknik Kimia, Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Kampus ITS Keputih, Surabaya 60111 swinardi@chem-eng.its.ac.id
- C09** **Ekstraksi Senyawa Tanin dari Biji Alpukat (*Persea americana mill.*) menggunakan Pelarut Air Subkritis**
*Ash Shiddiqi **, *Q.Y. Adiwijaya¹*, *D.A. Karyana*, *K¹*
^{1*}Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Jenderal Achmad Yani
Jl Terusan Jenderal Sudirman PO BOX 148 Cimahi, qifni19@gmail.com
- C10** **Pengaruh Densitas Minyak Bumi Terhadap Oil Losses Pada Pencampuran Minyak Bumi Di Lapangan „X“ Sumatra Selatan**
Hariyadi¹, *Dedy Kristanto²*
Jurusan Teknik Perminyakan UPN "Veteran" Yogyakarta
Jl. SWK 104 (Ringroad utara) Condong catur, Yogyakarta
haryd_upn@yahoo.com

D. Termodinamika

- | Kode | Judul, Penulis dan Alamat |
|-------------|--|
| D01 | Effect Of Salt To Van't Hoff Parameters Of Boiling Point Equation
<i>Ir. Setiyadi, MT</i>
Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya.
Jalan Kalijudan 37 Surabaya 60114
setwmtk@gmail.com |
| D02 | Kajian Sumberdaya Gas Metana untuk Pengembangan Lapangan Gas Metana Batubara di Daerah Ida Manggala, Kec. Sungai Raya, Kab. Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan Berdasarkan Kualitas dan Mikroskopis Batubara
<i>Basuki Rahmad^{1*}</i> , <i>Sugeng Raharjo¹</i> , <i>Eko Widi Pramudihadi²</i> , <i>Ediyanto¹</i>
^{1*} Jurusan Teknik Geologi, Fakultas Teknologi Mineral
² Jurusan Teknik Perminyakan, Fakultas Teknologi Mineral
b_rahmad2004@yahoo.com ; basukirahmad@upnyk.ac.id |





E. Kinetika Reaksi dan Katalisis

- | Kode | Judul, Penulis dan Alamat |
|------|---|
| E01 | Optimasi Proses Dealuminasi Modernite Sebagai Katalis Perengkahan Minyak Goreng Bekas Menjadi Biofuel
<i>Didi Dwi Anggoro*</i> , <i>Luqman Buchori</i> , <i>Nita Aryanti</i> , dan <i>Setia Budi Sasongko</i>
Departemen Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro Semarang
Jalan Prof. Soedarto SH, Tembalang, Semarang
anggorophd@gmail.com |
| E02 | The Optimization of UV/H₂O₂ Process for DYA (Dianic Yellow Ace) Textile-Dye Wastewater Treatment
<i>Tedi Hudaya*</i> , <i>Geoffrey Hariyanto</i> , and <i>Winda Andriany</i>
Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknologi Industri, UNPAR
Jl. Ciumbuleuit 94 - BANDUNG 40141
t_hudaya@yahoo.com.au |
| E03 | Penyediaan Katalis Cu/ZnO/Al₂O₃ untuk Katalis Sintesis-Langsung DME
<i>Suyanet Sari Dewi</i> , <i>Aisyah Ardy</i> , <i>Herri Susanto*</i>
Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknologi Industri, ITB Bandung
Institut Teknologi Bandung
suyanetsaridewi@gmail.com ; herri@che.itb.ac.id |
| E04 | Sintesis Carboxymethyl Konjac-Glucomannan (CM-KGM) dari Tepung Porang: Pengaruh Media dan Suhu Karboksimetilasi terhadap Nilai Derajat Substitusi
<i>Sperisa Distantina*</i> , <i>Amellia Setyani Putri</i> , <i>Inas Novianti</i>
Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret
Jl. Ir. Sutami 36 A Surakarta, Indonesia
sperisa_distantina@staff.uns.ac.id ; novianti180@gmail.com |

F. Bioteknologi

- | Kode | Judul, Penulis dan Alamat |
|------|---|
| F01 | Kajian Pengaruh Ukuran Penambat Pada Fermentasi Etanol Secara Continue Dengan Batu Apung Sebagai Media Penambat Pada Fermentor Kolom Fixed Bed
<i>Ronny Kurniawan*</i> , <i>S.Juhanda</i> , <i>Hany Figurhawa</i> , <i>Muhammad Gandi</i>
Program Studi Teknik Kimia, FTI, Iteas Bandung, Jl. PHH. Mustafa No 23 Bandung
ron_itenas@yahoo.com |
| F03 | Pengaruh Komposisi Kulit Durian Dan Kulit Pisang Terhadap Nilai Kalor Sebagai Briket Bioarang
<i>Erlinda Ningsih¹</i> , <i>Yustia Wulandari Mirzayanti²</i> , <i>Mochamad Agil Yogi Parama³</i>
^{1*} Program Studi Teknik Kimia, FTI, Teknik Kimia, Institut Adhi Tama Surabaya
Jl. Arief Rahman Hakim No. 100 Surabaya
Erlindaningsih84@gmail.com |
| F04 | Pengaruh Asupan Berbagai Jenis Biji-bijian Terhadap Peningkatan Kadar Asam Urat pada Tikus Putih Jantan (<i>Rattus norvegicus</i>)
<i>Dhanang Puspita^{1,2*}</i> , <i>Rosiana Eva Rayanti³</i> , <i>Yohana Ikka Maylani⁴</i> , <i>Theresia Pratiwi Elingsetyo Sanubari⁴</i>
¹ Magister Biologi, Universitas Kristen Satya Wacana-Salatiga
² Teknologi Pangan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UKSW-Salatiga
³ Imu Keperawatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UKSW-Salatiga
⁴ Ilmu Gizi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UKSW-Salatiga
dhavedhanang@gmail.com |





- F05** **Analisis Proksimat Berbagai Jenis Kacang-kacangan yang Tumbuh di Pulau Timor- NTT**
Dhanang Puspita^{1,3}, Sarlina Palimbong¹, Nathania Liantari Pratamaningtyas², Kristiawan Prasetyo Agung Nugroho^{1,3}*
¹Teknologi Pangan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga
²Ilmu Gizi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga
³Magister Biologi, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga
dhavedhanang@gmail.com
- F06** **Pengaruh Aktivator Stardec terhadap Proses Pembuatan Pupuk Organik dari Kotoran Sapi**
Tunjung Wahyu Widayati¹, Sri Wahyu Murni², Afika Syahlia Sriadi³, Deka Prima Rosalinda⁴
Program Studi Teknik Kimia S-1, Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknologi Industri, UPN “Veteran” Yogyakarta
Jl. SWK 104 (Ringroad utara) Condong catur, Yogyakarta
fikasyahlia@gmail.com
- F07** **Pengaruh Aktivator Effective Microorganism 4 Terhadap Proses Pembuatan Pupuk Organik Dari Kotoran Sapi**
Sri Wahyu Murni¹, Tunjung Wahyu Widayati², Bassmall Andriouty Pratama³, Satriyo Oktavianto⁴
Program Studi Teknik Kimia S-1, Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknologi Industri, UPN “Veteran” Yogyakarta
Jl. SWK 104 (Ringroad utara) Condong catur, Yogyakarta
bassmallandri@gmail.com

G. Teknologi Pemisahan

Kode **Judul, Penulis dan Alamat**

- G01** **Pectin Extraction of Citrus aurantifolia’s Peel Using Microwave Assisted Extraction**
Megawati, Ruth Samaria Pardede, dan Desy Putri Nawangsari*
Jurusan Teknik Kimia, Universitas Negeri Semarang
Gedung E1, Lt 2, Kampus UNNES Sekaran, Gunungpati, Semarang
megawati@mail.unnes.ac.id
- G02** **Separasi Steviosida dan Rebaudiosida A dari Crude Glikosida Daun Stevia Rebaudiana Bertoni Menggunakan Resin Makropori**
Edo Indra Permana^{1,}, Judy Reti Witono², Andy Chandra³*
^{1,2,3}Program Studi Teknik Kimia, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Jalan Ciumbuleuit no.94 Bandung 40141 Telp./Fax : 022-2032700,
edoindra95@yahoo.co.id
- G03** **Pengolahan Limbah Cair Industri Migas Dengan Adsorpsi Pada Kolom Fixed – Bed**
Kartika Udyani¹, Cahyadi Marta Pamungkas², Ticha Maharani³
^{1,2,3} Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknologi Industri ITATS Surabaya
Jl. Arief Rahman Hakim 100 Surabaya
Email : raiya1904@gmail.com





- G04** **Ekstrak Daun Erpa (*Aerva sanguinolenta*) sebagai Pewarna Alami pada Kain Batik**
Febrian Ardi Pramuditya¹⁾, Ayu Jamilatulhumairah Noor²⁾, Tutik Muji S³⁾ dan Siswanti⁴⁾
Program Studi Teknik Kimia S-1, Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknologi Industri, UPN "Veteran"
Yogyakarta
Jl. SWK 104 (Ringroad utara) Condong catur, Yogyakarta
sis_sedayu_a09@yahoo.com

H. Teknologi Pengelolaan Limbah

Kode Judul, Penulis dan Alamat

- H01** **Pengaruh Ph Terhadap BOD, TSS, Dan VFA pada Pengolahan Lindi dalam Bioreaktor Anaerobik**
Abdul Kahar^{1*}, Megahapsari Martaningtyas², Budi Nining Widarti³, Ika Meicahayanti⁴
^{1*}Program Studi Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman, Samarinda
^{2, 3, 4} Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman, Samarinda
Kampus Gunung Kelua, Jl. Sambaliung No. 9, Samarinda 75119
Telp./Faks: (0541) 736834/(0541) 749315
kahar.abdul@gmail.com
- H02** **Reduksi Kandungan Logam Berat dalam Limbah Cair Industri Ektroplating dengan Menggunakan Proses Elektrokoagulasi**
Bambang Hari Prabowo¹, Giovana Ghasary Putri², dan Muhamad Faisal Sadikin³
Program Studi Teknik Kimia, FT, Universitas Jenderal Achmad Yani, Jl. Ters. Jend. Sudirman
PO. BOX 148 Cimahi 40531
¹ bhpjtk@yahoo.co.id, ² gghasary@gmail.com, ³ faisalsadikin28@gmail.com
- H03** **Pembuatan Arang Aktif dari Serbuk Kayu Meranti Merah dengan Aktivator H3PO4**
Firman¹, Wahyudi², Ayu Ningrum³ Muhammad Taufik⁴
^{1,2,3}Jurusan Teknik Kimia, ⁴Teknik Mesin Politeknik Negeri Samarinda
Email : firmanamd@gmail.com
- H04** **Pengaruh Jenis Ion Logam Berat Terhadap Daya Adsorpsi dan Desorpsi Thermosensitive NIPAM-co-DMAAPS**
Eva Oktavia Ningrum^{*1}, Toni Suharto¹, Agus Purwanto², Renna Febryanita¹, Muhammad Sai Firdaus¹, Sumarno¹, dan Hikmatun Ni'mah¹
¹Departemen Teknik Kimia, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya
²Departemen Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret (UNS)
toni.suharto2419@yahoo.com
- H05** **Optimasi Proses Ozonasi Untuk Penurunan Kadar Krom (Cr) Dalam Limbah Cair Elektroplating Dengan Metode Respon Permukaan**
^{1*)}Aji Prasetyaningrum, ¹M. Djaeni, ¹Bakti Jos, ²Yudhy Dharmawan
¹Departemen Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro Semarang
² Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro Semarang
Jl. Prof. Soedarto, SH-Tembalang, Semarang 50239 Indonesia
aji.prasetyaningrum@undip.che.id
- H06** **Perbaikan Mutu Minyak Kelapa Sawit Curah dengan Metode Adsorpsi dalam Tangki Berpengaduk**
Dena Sakuntala Dewi¹, Ainun Farah Baiqfirlana², Bambang Sugiarto³, Zubaidi Achmad⁴
Program Studi Teknik Kimia, Fakultas Teknik Industri, UPN "Veteran" Yogyakarta
Jl. SWK 104 (Lingkar Utara), Condongcatur, Yogyakarta 55283
denasakuntaladewi@yahoo.co.id bgiartokd@gmail.com





- H07** Alternatif Pra Rancangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (Ipal) Industri Rumah Potong Hewan
(Studi kasus rumah potong hewan Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta)
Sri Hastutiningrum, Hadi Prasetyosuseno, Anggita Ratnasari
Jurusan Teknik Lingkungan, Fakultas Sains Terapan, Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta
hastuti19@yahoo.com
- H08** Conversion of Ligno-cellulosic Biomass Waste into Cellulose Nano-Fibril (CNF) Biodegradable Film for Bioactive Food Packaging
Ratna Dewi Kusumaningtyas
Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang
ratnadewi.kusumaningtyas@mail.unnes.ac.id

I. Energi Baru dan Terbarukan

- | Kode | Judul, Penulis dan Alamat |
|------------|--|
| I01 | Investigasi Sifat Bahan Bakar Campuran Disel Minyak Bumi dan Biodisel Dari Minyak Kelapa Sawit, Minyak Jarak dan Minyak Kanola
<i>Heriyanti, S.I., Sumbogo Murti, S.D., dan Adiarso</i>
Pusat Teknologi Sumberdaya Energi dan Industri Kimia - BPPT
Gedung Energi No 625 Kawasan Puspiptek Serpong
septinais@gmail.com |
| I02 | Distribusi Konsentrasi COD dan TSS pada Pengolahan Limbah Tahu dengan menggunakan Reaktor Alir Pipa
<i>Sitti Sahraeni¹, Harjanto², Mustafa³, Musdalifah⁴ dan Firman⁵</i>
¹²³⁴⁵ Program Studi Diploma III Petro dan Oleo Kimia
Jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Samarinda
sittisahraeni@yahoo.com |
| I03 | Pengaruh Kondisi Operasi pada Pembuatan Green Diesel dari Minyak Nyamplung dengan Katalis NiMo/Al₂O₃ dan NiW/Al₂O₃
<i>Sumbogo Murti S.D*, Joni Prasetyo, Galuh Wirama M, dan Adiarso</i>
Pusat Teknologi Sumberdaya Energi dan Industri Kimia, BPPT, Gedung 625, Klaster Energi, Kawasan PUSPIPTEK, Kota Tangerang Selatan 15314, Indonesia
sd.sumbogo@bppt.go.id |
| I04 | Solid Biofuel dari Campuran Tongkol Jagung dan Tempurung Kelapa dengan Metode Hydrothermal sebagai Substituen Energi dalam Upaya Reduksi Sampah Pertanian
<i>C. Chika Oktalia Putri, Britania Dewi Clarasinta, Ahmad Tawfiqurrahman Yuliansyah</i>
Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik Kimia, UGM
Universitas Gadjah Mada
britania.dewi.c@mail.ugm.ac.id |
| I05 | Karakterisasi Bio-Oil dari Hasil Pirolisis terhadap Biomasa
<i>Dewi Selvia Fardhyanti, Astrilia Damayanti¹ dan Amalia Larasati</i>
Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang, Semarang
Gedung E1 It.2, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229
dewiselvia@mail.unnes.ac.id |





- I06** **Ester Asam Karboksilat Dan Isopropil Alkohol Untuk Bahan Dasar Biopelumas**
Mahreni, Faizah Hadi, Renung Reningtyas, Gemal Kurniawan, Maulana Fahdlurahman Al Abdillah*
Program Studi Teknik Kimia S-1, Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknologi Industri, UPN "Veteran" Yogyakarta
Jl. SWK 104 (Ringroad utara) Condong catur, Yogyakarta
renungreningtyas@yahoo.com
- I07** **Fuel Grade Ethanol Production by Batch Distillation Using Ternary Components**
I Gusti S Budiawan, Tjukup Marnoto, Chintya Rizki Hapsari, dan Risqi Angga Yudha Prakosa
Program Studi Teknik Kimia S-1, Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknologi Industri, UPN "Veteran" Yogyakarta
Jl. SWK 104 (Ringroad utara) Condong catur, Yogyakarta
chintyarizkihapsari@gmail.com

J. Analisis Resiko

- | Kode | Judul, Penulis dan Alamat |
|------------|---|
| J01 | Penentuan Chemicals Kritis pada Industri Migas Menggunakan Analisis ABC (Studi Kasus pada PetroChina Internatioal Jabung Ltd.)
<i>Eka Febriani* dan Nur Indrianti</i>
Jurusan Teknik Industri, FTI, UPN "Veteran" Yogyakarta
Jl. Babarsari 2, Tambakbayan, Yogyakarta 55281
ekafebriani_s@yahoo.co.id |
| J02 | Life Cycle Assessment Proses Produksi Pulp dari Kayu Akasia (Studi Kasus: PT Tanjungenim Lestari)
<i>Nur Indrianti^{1*}, Nyayu Ferlina Widya Ningsih², dan Partoyo³</i>
^{1,2*} Program Studi Teknik Industri, UPN "Veteran" Yogyakarta, Jl. Babarsari 2, Tambakbayan, Yogyakarta 55281
³ Program Studi Agroteknologi, UPN "Veteran" Yogyakarta, Jl. SWK 104, Condongcatur, Yogyakarta 55283
^{1*} E-mail: n.indrianti@upnyk.ac.id |
| J03 | Strategi Pengendalian Persediaan Gas Acetylene pada Industri Migas (Studi Kasus pada PetroChina International Jabung Ltd.)
<i>Nur Indrianti^{1*} dan Fajar Maulana Wijayanto²</i>
^{1,2*} Program Studi Teknik Industri, FTI, UPN "Veteran" Yogyakarta, Jl. Babarsari 2, Tambakbayan, Yogyakarta 55281
[*] E-mail: n.indrianti@upnyk.ac.id |

K. Teknik Produk

- | Kode | Judul, Penulis dan Alamat |
|------------|--|
| K01 | Penggunaan Mordan Akhir Terusi Terhadap Hasil Celupan Kain Batik Dengan Ekstrak Kayu Secang
<i>Dwi Suheryanto</i>
Balai Besar Kerajinan dan Batik
Jl Kusumanegara 7 Yogyakarta 55166. Telp. (0274) 546111 Fax (0274) 543582.
Email : pringgading04@yahoo.com |
| K02 | Synthesis Of Palm Oil Based Nano Carbon Using Nebulized Spray Pyrolysis
<i>Arenst Andreas*, Hans Kristianto, Nicholas Orlando and Windy Wilianti</i>
Program Studi Teknik Kimia, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Katolik Parahyangan Bandung
Jl. Ciumbuleuit 94 Bandung, arenst@yahoo.com |





- K03** **Synthesis Of Salacca Peel Based Activated Carbons Using Microwave Induced ZnCl₂ Activation**
Jessica Atin, Christiandi Arifin, Arenst Andreas dan Hans Kristianto*
Program Studi Teknik Kimia, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Katolik Parahyangan Bandung
Jl. Ciumbuleuit 94 Bandung.
arenst@yahoo.com
- K04** **Curcumin Micronization from Temulawak (Curcuma xanthorrhiza) Extract Using Supercritical CO₂ as Anti-Solvent**
T.W. Christy, S. Showiantari, S. Winardi and S. Machmudah*
Departemen Teknik Kimia, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya
Kampus ITS Keputih, Surabaya 60111
swinardi@chem-eng.its.ac.id
- K05** **The Effect of pH to Drying Process of Colloidal Silica Using Flame Spray Combustor**
*A.Y. Retnaningtyas, R.R. Hidayat¹, Widiyastuti and S. Winardi**
Departemen Teknik Kimia, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya
Kampus ITS Keputih, Surabaya 60111
swinardi@chem-eng.its.ac.id
- K06** **Pengaruh Penambahan Carboxymethyl Cellulose (CMC) dan Gelatin sebagai Bahan Pengikat pada Pembuatan Tablet Kulit Manggis (Garcinia Mangostana L)**
Ahmad Shobib¹, MF. Sri Mulyaningsih², Ery Fatarina³
Program Studi Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Bendan Duwur, Semarang
E-mail: ahmadshobib@gmail.com; mariafsm61@gmail.com
- K07** **The influence of glycerol as plastisizer in physical properties of bioplastic from bread fruit starch**
Lulu Nurdini I^{1}, Dini Holipah, dan Rida Magfira Maulidina*
^{1*}Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Jenderal Achmad Yani, Jl. Ters.
Jenderal Sudirman PO BOX 148 Cimahi, Bandung
E-mail: lulunurdini@gmail.com
- K08** **Pembuatan Edibel Film sebagai Zat Pemplastik dari Pati Ubi Kayu dengan Penambahan Sorbitol**
MF. Sri Mulyaningsih¹, Ery Fatarina², Ahmad Shobib³
Program Studi Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Bendan Duwur, Semarang
Email : mariafsm61@gmail.com



Conversion of Ligno-cellulosic Biomass Waste into Cellulose Nano-Fibril (CNF) Biodegradable Film for Bioactive Food Packaging

Ratna Dewi Kusumaningtyas^{1*}

^{1*}Chemical Engineering Department, Faculty of Engineering, Universitas Negeri Semarang, Semarang

*E-mail: ratnadewi.kusumaningtyas@mail.unnes.ac.id

Abstract

Indonesia is rich in tropical fruit. However, many tropical fruits face a post-harvesting problem related to the short shelf-life of fruits due to the high respiration, transpiration, and decaying by fungi. To solve this problem, it is necessary to prolong the shelf-life of tropical fruit by applying bioactive food packaging which can prevent fruit from decaying and rotting. Among the prospective bioactive food packaging is biodegradable film made of cellulose nanofibril (CNF). CNF is new nanomaterial containing thin fiber from cellulose. This material forms transparent gel, thus it is easily to be modified into biodegradable film which is homogenous, safe, environmentally friendly, and renewable. CNF nanomaterial can be derived from lingo-cellulosic material through the process of lingo-cellulose degradation followed by homogenization using fluidization process. This process results in CNF transparent gel which can be readily modified as biodegradable film. This biodegradable film is then can be applied to the tropical fruits to prolong their shelf-life. CNF bioactive food packaging has high mechanical strength and high protection against oxidation process. This paper comprehensively reviews the advanced technology of upgrading lingo-cellulosic biomass waste into CNF biodegradable film and the technic of applying it as bioactive fruit packaging.

Keywords: Cellulose nanofibril, transparent gel, tropical fruits, rotting, shelf-life

Introduction

Indonesia is an agricultural country and rich in agricultural products, such as vegetables and fruits. Among the high-value product of agricultural commodities is tropical fruits. Indonesia has 12 varieties of tropical fruits which are identified as Indonesia's exotic and native fruits, they are: keprok oranges, durians, papayas, bananas, watermelon, melon, mangosteens, mangoes, pineapples, avocado, rambutans, and salaks. Those kinds of fruits have great prospect for national sales as well as for export market outside the country. In fact, Indonesia is also potential to be the major producer and exporter of tropical fruits in South East Asia region. For example, currently, Indonesia is the world's largest producer and exporter of salaks fruit. Salaks production in Indonesia has increased from 423.5 ton in 2000 to 862.5 ton in 2009. Fresh salak fruit has been exported to China, Hongkong, Singapura, dan Middle East, and the export will be expanded to Australia, Europe, and Japan. Salaks is also supplied from Yogyakarta city to other cities and islands of Indonesia (Lestari et al., 2013). To establish export performance, improvement in competitiveness of the agricultural commodities is crucial.

Among the key factor of tropical fruits export is the freshness and quality of the fruit (Tih and Jani, 2010). However, many Indonesian tropical fruits including Salak face a post-harvesting problem related to the short shelf-life of fruits due to the high respiration and transpiration, and decaying by fungi. Most fruits contain high amount of water (more than 80%). This condition makes the fruits unpreserved. Fruits are comprising living tissues which causes the fruits cannot endure under the stresses of time, temperature, inappropriate harvesting and post-harvesting system, as well as poor transportation and storage (Chong and Low, 2010). Furthermore, the damage on the fruits skin also enable the growth of microbe which will increase respiration rate, heat production, and the decay. The fast decaying of fruit will result in poor marketability. To solve this problem, it is necessary to prolong the shelf-life of tropical fruit by applying bioactive food packaging. Bioactive food packaging can prevent fruit from decaying and rotting.

Among the prospective and eco-friendly bioactive food packaging is biodegradable film made of cellulose nanofibril (CNF). CNF is new nanomaterial containing thin fiber from cellulose with the size of 5-50nm. In low concentration, this material forms transparent gel, thus it is easily to be modified into biodegradable film which is homogenous, safe, environmentally friendly, and renewable. CNF nanomaterial can be derived from lingo-cellulosic material through the process of lingo-cellulose degradation followed by homogenization using fluidization process.



This process result in CNF transparent gel which can be readily modified as biodegradable film. CNF biodegradable film is then can be applied to the tropical fruits to protect them from rotting by spray coating or immersion method. This paper will comprehensively review the advanced technology of upgrading ligno-cellulosic biomass waste into CNF biodegradable film and the technic of applying it as bioactive fruit packaging.

Cellulose

Cellulose is the most plentiful polymer on earth. It is a kind of highly stable polymer consisting of glucose and attached with linear chains up to 12,000 residues. Cellulose is mainly composed of (1,4)-d-glucopyranose units, which are attached by β -1,4 linkages. The average molecular weight is around 100,000. Cellulose molecules are highly insoluble in most organic solvents. Cellulose molecules is a package made of micro-fibrils, which consists of crystalline and amorphous regions. Chemical formula of cellulose is $(C_6H_{10}O_5)_n$ (Vercoe et al., 2005). Cellulose material is usually found as part of plant biomass. All plant materials are mostly composed of three major units *i.e.*, cellulose (40-50%), hemicellulose (20-30%) and lignin (10-25%). Cellulose is a major structural component of plant cell walls, which is responsible for mechanical strength, while, hemicellulose macromolecules are often repeated polymers of pentoses and hexoses. Lignin contains three aromatic alcohols (coniferyl alcohol, sinapyl alcohol and *p*-coumaryl alcohol) and forms a protective seal around the other two components *i.e.*, cellulose and hemicelluloses (Menon and Rao, 2012). The structure of ligno-cellulosic biomass is demonstrated in Figure 1.




Figure 1. Structures of Lignocellulosic Biomass (Menon and Rao, 2012)

Cellulose is abundant in Indonesia since Indonesia is a major producer of agricultural products and 30% of Indonesia land is used for agriculture purpose. All agricultural biomass waste such as forestry and agro residue are composed of ligno-cellulosic materials. The abundant amount of agricultural biomass waste commonly remain unutilized. However, recently, ligno-cellulosic biomass has gained increasing interests and importance among the researcher because of their low price and renewable character, and their possibility to be converted into valuable products and value added chemicals (Anwar et al., 2014).

Cellulose has unique character. This polymer is consists of glucose-glucose linkages which are orderly in linear chains. The arrangement shows that C-1 of every glucose unit is bonded to C-4 of the next glucose molecule (Figure 2). These chains develop a fibrous structures called nanofibrils, which have size of 2 to 20 nm wide. These nanofibers form the structure of plants, some fungi, animals, and bacteria. These cellulosic nano-dimensional units crystalline regions, which causes the unique properties of cellulosic material such as: strength properties and piezoelectric properties equivalent to quartz. Cellulosic materials are uniform in size and shape, having self-assembly properties, and can also be modified to yield photonic structures. Thus, cellulosic material is prospective to be upgraded into cellulosic nanomaterial, which is the important platform material of various valuable products. In recent times, cellulosic nanomaterial is called as sustainable materials of choice for the 21th century (Postek et al., 2013).




Figure 2. Structures of Cellulose Materials (Postek et al., 2013)

Cellulose Nanofibrils (CNF)

Cellulosic nanomaterial is recently recognized as the future green material. Hence, many research are conducted to develop commercialization of cellulosic nanomaterial. To date, there are many different types of cellulosic nanomaterial. The most popular are cellulose nanocrystals (CNC) and cellulose nanofibrils (CNF). Cellulose nanocrystals are rod-like particle types and entirely made up of nanodimensional cellulose crystals. On the other hand, cellulose nanofibrils are fibril-like particle types comprising the regions of crystalline and amorphous cellulose. Cellulose nanofibrils (CNF) is also called as nanofibrillated cellulose (NFC), microfibrillated cellulose (MFC) or cellulose nanofibers (Nechporchuk et al., 2015).

CNF is a new cellulosic material and it can be synthesized from ligno-cellulosic biomass through several methods. The main procedure of CNF manufacturing is cellulose purification-mechanical pretreatment-biological/chemical pretreatment-principal mechanical treatment to produce CNF-post treatment. The initial step is cellulose purification. At this stage, delignification process is carried out to separate lignin from the biomass material. Delignification can be performed through the cooking and bleaching process. Purified cellulose is then pulped. Pulping process can be performed by adding water to purified biomass until the concentration of solid content is 10 wt%. The mixture is then pulped by adding with 5 wt% of NaOH solution. The mixture of biomass and NaOH is then stirred for 2 hours at the temperature of 70-80 °C. This process is run three times to well tailor the fibers. The resulted fibers are purified by using filtration process, followed by washing with distilled water. Bleaching process using NaClO₂ can also be managed if it is necessary (Boufi and Chaker, 2016).

The second step is cellulose pulp pretreatment by using mechanical process such as grinding, blending, and refining. This step is followed by the third step, i.e. biological/chemical pretreatment, such as: 1) enzymatic hydrolysis of cellulose in the presence of cellulase enzyme to improve fibrillation process, 2) Carboxylation via TEMPO-mediated oxidation. In this process, 2,2,6,6-tetramethylpiperidine-N-oxyl (TEMPO) radical is used for selective oxidation of cellulose. The reaction involves conversion of the primary alcohol groups of cellulose into aldehydes and the oxidation of aldehydes to carboxylic groups as exhibited in Figure 3. This process results in CNF with the average individual width of 3-5 nm, 3) Carboxylation via periodate-chlorite oxidation of cellulose. This technique is employed to transform cellulose secondary, 4) Carboxymethylation, 5) Sulfonation. It is the way in which negative charged group is introduced to improve the fibrillation process. Sulfonation results in CNF with the average width of 10-60 nm (Nechporchuk et al., 2015).




Figure 3. Carboxylation via TEMPO-mediated oxidation

Next step is the main mechanical process, which is designed with the purpose to break cellulose into small fragments of CNF. The common conventional methods of mechanical process are homogenization, grinding,

blending, refining, and extrusion. On the other hand, some unconventional techniques have also been introduced such as ultrasonication and steam explosion. The common high pressure homogenization is applied using homogenizer and microfluidizer. From this process, CNF with individual diameter of less than 100 nm are yielded. Grinding is employed using ultra-fine friction grinding technique. This method yields CNF with the individual diameter of 20-90 nm. Refining process is the other method of mechanical process. The objective of refining process is to enlarge the fiber's cell wall which leads to the higher specific surface and volume of fibers. The higher surface and the volume of the microfibril, the easier it is to be accessed for the further process. Blending is usually performed using high speed blender (Boufi and Chaker, 2015). Based on this method, CNF with the individual diameter of 15-20 nm can be obtained.

The final step of CNF production is post-treatments. This process aims at surface chemical modification to obtain specific properties of CNF or to improve the quality of CNF.

There are many possible combinations of methods to produce CNF. Some popular procedures of operations are, for examples:

1. Mechanical pretreatment via refining method, followed by enzymatic hydrolysis as chemical pretreatment, and finally the principle mechanical process of CNF is conducted by refining and homogenization technique.
2. TEMPO-Mediated oxidation as chemical pretreatment followed by blending or homogenization to produce CNF
3. Carboxymethylation as chemical pretreatment, followed by homogenization as the principle process of CNF production

The different procedure of CNF production will result in the different properties of CNF, such as dimension, amount of fiber fragment, surface chemistry, crystallinity, and so on. CNF can be produced in various forms of products such as powder, suspension, film, hydrogel, and aerogel or porous sponge-like material. Figure 4 exhibits the visual appearance of CNF gel, which was produced through delignification followed by TEMPO-mediated oxidation pretreatment and mechanical blending to disintegrate fibril from cellulose. CNF has numerous possibilities of applications in industrial areas, for example: paper, packaging, concrete, oil drilling, cosmetics, drug delivery, food, and composite.




Figure 4. CNF Gel Produced by the Method of Delignification Followed TEMPO-Mediated Oxidation Pretreatment, and Blending Using High Speed Blender (Boufi and Chaker, 2015).

Cellulose Nanofibril (CNF) for Food Packaging

CNF is a kind of bio-nanocomposite derived from biopolymer (cellulose). CNF can be modified into various forms such as gel, powder, and film. CNF film is applicable for several industrial purposes such as food packaging and drug delivery system.

Among the strategic application of CNF in industry is the development of CNF-based food packaging. The demand of high quality, economical, and environmental-friendly food packaging is fast growing due to the increasing needs of shelf extension of package food products and fruits. As the material for food packaging, CNF film holds many advantages since it is renewable, biodegradable, biocompatible, and low toxic. It is also has a unique gel forming characteristic (Deepa et al., 2016). One important key factor of food packaging quality is mechanical strength and barriers properties. Usually, biopolymer has poor mechanical and barriers properties. However, by forming cellulose biopolymer into nano-size composite material (CNF), it is easy to modify and enhance its properties. Compared to conventional biopolymer materials, CNF shows excellent properties such as low density, low thermal expansion, and outstanding mechanical properties, which make them relevant in various application. CNF is readily to be utilized as coat packaging material which provides biodegradable barriers with

appropriate oxygen permeability. CNF coating is also ready to modify to obtain bioactive characteristic which will preserve food products from bacteria attack (Sudaram et al., 2016).

The excellence characteristic of CNF film makes this nano-biopolymer suitable to be applied as bioactive packaging for Indonesian tropical fruits. As tropical fruit packaging, CNF characteristic can be improved by using plasticizer such as sorbitol, glycerol, and mannitol, or modified using alginate (Deepa, 20116). To enhance its antimicrobial characteristic, CNF biodegradable film can be formulated with essential oil such as ginger, galangal, and turmeric oils. The application of CNF bioactive food packaging of tropical fruit is technically easy by spraying or dyeing. CNF food coating is prospective for prolong the shelf-life of tropical fruits.

Conclusion

Indonesia agricultural biomass waste is potential to be upgraded into nano biopolymer material called Cellulose Nanofibril (CNF). The process involves mechanical and chemical pretreatment, main mechanical process to disintegrate cellulose to CNF, and post-treatment for modifying CNF properties. CNF film has excellent mechanical strength and barriers which is potential for protecting tropical fruit from decay. Therefore, CNF film is prospective to be applied for prolonging the shelf-life of Indonesian tropical fruits.

References

- Anwar, Z., Gulfranz, M., and Irshad, M. Agro-industrial lignocellulosic biomass a key to unlock the future bio-energy: A brief review, *Journal of Radiation Research and Applied Sciences* 2014; 7 (2): 163–173.
- Boufi, S and Chaker, A. Easy production of cellulose nanofibrils from corn stalk by aconventional high speed blender. *Industrial Crops and Products* 2016; 93: 39–47
- Deepa, B., Abraham, E., Pothan, L.A., Cordeiro, N., Faria, M., and Thomas, S. Biodegradable Nanocomposite Films Based on Sodium Alginate and Cellulose Nanofibrils, *Materials* 2016; 9 (50)
- Jangam, S.V. and Mujumdar, A.S. Basic concepts and definitions, in *Drying of Foods, Vegetables and Fruits*. Singapore. 201: 1-30
- Lestari, R, Ebert, G, and Huyskens-Keil, Fruit Quality Changes of Salak "Pondoh" Fruits during Maturation and Ripening. *Journal of Food Research* 2013; 2 (1)
- Menon, V. and Rao, M. Trends in bioconversion of lignocellulose: biofuels, platform chemicals & biorefinery concept. *Progress in Energy and Combustion Science* 2012; 38 (4): 522-550.
- Nechyporchuk, O., Belgacem, M.N., and Bras, J. Production of cellulose nanofibrils: A review of recent advances. *Industrial Crops and Products* 2016; 93: 2–25
- Postek, M.T., Moon, R.J., Rudie, A.W., Bilodeau, M.A. *Production and Applications of Cellulose Nanomaterials*. Peactree Corners: TAPPI Press. 2013.
- Sundaram, J. Pant, J., Goudie, M.J., Mani, S., and Handa, H. Antimicrobial and Physicochemical Characterization of Biodegradable, Nitric Oxide-Releasing Nanocellulose-Chitosan Packaging Membranes. *Journal of Agricultural and Food Chemistry* 2016; 64 (25)
- Tih, S., Fauzi M. and Jani M. Malaysian tropical fruits export: Expectations of european importers and distributors, *Journal of Agribusiness Marketing* 2010, 3 56-74
- Vercoe, D., Stack, K., Blackman, A., and Richardson, D. A study of the interactions leading to wood pitch deposition. 59th Appita annual conference and exhibition: Incorporating the 13th ISWFPC (international symposium on wood, fibre and pulping chemistry) 2015; Proceedings: 123.



Lembar Tanya Jawab

Moderator: Kartika Udyani (Teknik Kimia ITATS Surabaya)

1. Penanya : Kartika Udyani (Teknik Kimia ITATS Surabaya)
Pertanyaan :
 - Teknik pencelupan dan spray mana yang baik?
 - Apakah tidak merusak apabila digunakan suhu 60°CJawaban :
 - Lebih baik digunakan spraying. Pada udara panas.
 - Suhu medium
 - Belum diamati apakah merusak buah-buahan atau tidak

2. Penanya : Bambang Sugiarto (Teknik Kimia UPN "Veteran" Yogyakarta)
Pertanyaan :
 - spray pada suhu 60°C, akan berpengaruh terhadap proses pematangan serta tingkat kematangan dari buah yang akan dispray?Jawaban :
 - Dry food/segar
 - Buah yang diteliti dalam kondisi segar (belum diteliti kualitas buah akibat spray, rusak atau tidak)
 - Buah yang diteliti yaitu salak.
Saran : Suhu rendah dengan proses vakum dan sebelum dicoating diberi gas N₂

